



Licitação: 000049/17 PREGÃO PRESENCIAL

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	001.017.065 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PALCO 14X12 Palco Medindo 14x12m estrutura em alumínio q30 ou equivalente housemix coberto 2x2m com piso a 30 cm do chão 01 camarim (4x4) iluminado com tomada todo fechado com compensado de 15mm e cobertura de lona e piso com carpete 01 escada de acesso com piso antiderrapante e degrau de 22cm cada 02 corrimão 04 talhas de 1 tonelada no mínimo para a elevação da cobertura do palco 02 torres de fly com no mínimo 06 metros de altura por 02 m de largura e 02 m de profundidade para caixas de som guarda copo em todo o palco incluindo a área de serviço piso em placas feito com compensado de 18mm e todo acabado e reforçado para maior segurança fechamento em toda a frente do palco com compensado de 15 mm pé nivelador em todo o piso do palco e inclusive nas torres de sustentação da cobertura do palco e nas torres do fly das caixas de som cobertura do palco em lona cobertura do palco extremamente resistente podendo suportar um bom peso de estrutura de iluminação como por exemplo: box truss de par 64 ou grid de q30 sendo que a estrutura do palco terá vários pontos para colocação de telhas pois sem isso é praticamente impossível a instalação da estrutura de luz com a iluminação o palco será equipado com dois extintores de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico seco toda a área do evento possui instalações elétricas embutidas em eletrodutos de pvc luminárias em acordo com a nbr 5410 da abnt a área de palco e equipamentos serão servidos com rede de fiação em bitola de cobre #70mm ² em cabo quadruplex com dupla proteção de isolamento utilização mínima de 02 diárias custo da diária	UND	10	6.100,00	61.000,00
2	001.017.063 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 Palco medindo 8x6m estrutura em alumínio q30 ou equivalente housemix coberto 2x2m com piso a 30 cm do chão 01 camarim (4x4) iluminado com tomada todo fechado com compensado de 15mm e cobertura de lona e piso com carpete 01 escada de acesso com piso antiderrapante e degrau de 22cm cada 02 corrimão 04 talhas de 1 tonelada no mínimo para a elevação da cobertura do palco 02 torres de fly com no mínimo 06 metros de altura por 02 m de largura e 02 m de profundidade para caixas de som guarda copo em todo o palco incluindo a área de serviço piso em placas feito com compensado de 18mm e todo acabado e reforçado para maior segurança fechamento em toda a frente do palco com compensado de 15 mm pé nivelador em todo o piso do palco e inclusive nas torres de sustentação da cobertura do palco e nas torres do fly das caixas de som cobertura do palco em lona cobertura do palco extremamente resistente podendo suportar um bom peso de estrutura de iluminação como por exemplo: box truss de par 64 ou grid de q30 sendo que a estrutura do palco terá vários pontos para colocação de telhas pois sem isso é praticamente impossível a instalação da estrutura de luz com a iluminação o palco será equipado com dois extintores de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico seco toda a área do evento possui instalações elétricas embutidas em eletrodutos de pvc luminárias em acordo com a nbr 5410 da abnt a área de palco e equipamentos serão servidos com rede de fiação em bitola de cobre #70mm ² em cabo quadruplex com dupla proteção de isolamento utilização mínima de 02 diárias custo da diária	UND	12	4.550,00	54.600,00
3	001.017.064 DIÁRIA DE LOCAÇÃO PALCO 10X8 Palco medindo 10x8m estrutura em alumínio q30 ou equivalente housemix coberto 2x2m com piso a 30 cm do chão 01 camarim (4x4) iluminado com tomada todo fechado com compensado de 15mm e cobertura de lona e piso com carpete 01 escada de acesso com piso antiderrapante e degrau de 22cm cada 02 corrimão 04 talhas de 1 tonelada no mínimo para a elevação da cobertura do palco 02 torres de fly com no mínimo 06 metros de altura por 02 m de largura e 02 m de profundidade para caixas de som guarda copo em todo o palco incluindo a área de serviço piso em placas feito com compensado de 18mm e todo acabado e reforçado para maior segurança fechamento em toda a frente do palco com compensado de 15 mm pé nivelador em todo o piso do palco e inclusive nas torres de sustentação da cobertura do palco e nas torres do fly das caixas de som cobertura do palco em lona cobertura do palco extremamente resistente podendo suportar um bom peso de estrutura de iluminação como por exemplo: box truss de par 64 ou grid de q30 sendo que a estrutura do palco terá vários pontos para colocação de telhas pois sem isso é praticamente impossível a instalação da estrutura de luz com a iluminação o palco será equipado com dois extintores de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico seco toda a área do evento possui instalações elétricas embutidas em eletrodutos de pvc luminárias em acordo com a nbr 5410 da abnt a área de palco e equipamentos serão servidos com rede de fiação em bitola de cobre #70mm ² em cabo quadruplex com dupla proteção de isolamento utilização mínima de 02 diárias custo da diária	UND	12	5.100,00	61.200,00
4	001.017.072 DIÁRIA DE PORTA DE TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 Portal de treliças em estrutura de alumínio Q30, com dimensões: 10m x 5m, com instalação;	UND	12	1.303,00	15.636,00
5	001.017.069 DIÁRIA DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 120 refletores par 64 foco 5 120 refletores par 64 foco 1 32 acl (par 56 foco 1) 07 elipsoidal completo 10 set light 02 minibrute de 6 lâmpadas cada 02 máquinas de fumaça de 1500w com ventilador 24 moving 60 canais de dimmer (dmx 512) 01 no mínimo 1spliter de 4 ou 8 canais 01 mesa regia ou avolite pearl 2004 04 box truss de 12 par cada suspenso no fundo do teto do palco 48 metros de treliça q30 01 - o ground será montado com os pés direto na altura mínima de 07m fixado no teto do palco todas as talhas usadas na elevação das estruturas serão de no mínimo de 1000kg por questões de segurança tanto do equipamento quanto aos das pessoas que estiverem trabalhando perante o palco cabeamento necessários líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro 02 canhões seguidores custo da diária	UND	10	6.900,00	69.000,00
6	001.017.068 DIÁRIA DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE 48 refletores par 64 foco 5 48 refletores par 64 foco 1 16 acl (par 56 foco 1) 07 elipsoidal completo 10 set light 02 minibrute de 6 lâmpadas cada 02 máquinas de fumaça de 1500w com ventilador 08 moving 400 30 canais de dimmer (dmx 512) 01 no mínimo 1spliter de 4 ou 8 canais	UND	15	5.883,33333	88.250,00



Licitação: 000049/17 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
7	001.017.067	01 mesa regia ou avolite pearl 2004 04 box truss de 12 par cada suspenso no fundo do teto do palco 48 metros de treliça q30 01 - o ground será montado com os pés direto na altura mínima de 07m fixado no teto do palco todas as talhas usadas na elevação das estruturas serão de no mínimo de 1000kg por questões de segurança tanto do equipamento quanto aos das pessoas que estiverem trabalhando perante o palco cabeamento necessários líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro 01 canhão seguidor custo da diária DIÁRIA DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORT UND		18	3.233,33333	58.200,00
8	001.017.062	24 refletores com lâmpada par 64 04 moving head c/ lâmpada de 250 wstts 02 mini-brute c/ 04 lâmpadas cada 01 set light p/ luz de serviço 01 dimmers (12 canais x 4000 watts cada) 01 mesa dmx 01 máquina de fumaça com ventilador DIÁRIA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEGA POF UND P A fly (torres com no mínimo 6 metros de altura) 32 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 32 caixas médias alta byway com alto falantes de 12 + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de p a periféricos 01 processador driver para sistema de caixas digital 01 processador equalizador digital 01 equalizador 1/3 para insert 01 console p a digital 56 canais 01 aparelho de cdj sistema de palco -sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 04 caixas médias alta byway c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de palco - monitores 16 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms 02 subs de bateria e percussão amplificadores suficientes 02 amplificadores para sub de bateria e percursão de 3000w rms sistema de placo 02 amplificadores p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12 sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falantes de 15 01 bateria acústica 16 pedestais girafa 10 garras clamp 08 direct box passivo 08 direct box ativo 06 microfones sem fio uhf 15 microfones para voz 15 microfones para instrumento 02 power play para 08 fones com 16 fones sistema de palco periféricos 08 canais de equalização 01 processador equalizador digital 01 console digital para monitor 56 canais sistema de comunicação - palco p a custo da diária		10	7.900,00	79.000,00
9	001.017.059	DIÁRIA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NÍVEL I 04 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 04 caixas médias alta byway com alto falantes de 12! + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de p a periféricos 01 processador driver para sistema de caixas digital 01 processador equalizador digital 01 equalizador 1/3 para insert 01 console p a 32 canais 01 aparelho de cdj sistema de palco -sidefill 02 caixas médias alta byway c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de palco 01 amplificador p/ guitarra c/ alto falante de 12 sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falantes de 15 01 bateria acústica 16 pedestais girafa 10 garras clamp 05 direct box passivo 01 microfone sem fio uhf 02 microfones para voz	UND	12	3.060,00	36.720,00



Licitação: 000049/17 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
10	001.017.060	10 microfones para instrumento todo cabeamento de áudio e elétrico necessário para o correto funcionamento do sistema incluindo chave de proteção (disjuntor) preço da diária DIÁRIA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NÍVEL II 04 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 04 caixas médias alta byway com alto falantes de 12! + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de p a periféricos 01 processador driver para sistema de caixas digital 01 processador equalizador digital 01 equalizador 1/3 para insert 01 console p a 32 canais 01 aparelho de cdj sistema de palco –sidefill 02 caixas médias alta byway c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de palco 01 amplificador p/ guitarra c/ alto falante de 12 sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falantes de 15 01 bateria acústica 16 pedestais girafa 10 garras clamp 05 direct box passivo 01 microfone sem fio uhf 02 microfones para voz 10 microfones para instrumento todo cabeamento de áudio e elétrico necessário para o correto funcionamento do sistema incluindo chave de proteção (disjuntor) preço da diária	UND	10	3.083,33333	30.833,33
11	001.017.061	DIÁRIA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NÍVEL III P A fly (torres com no mínimo 6 metros de altura) 16 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 16 caixas médias alta byway com alto falantes de 12! + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de p a periféricos 01 processador driver para sistema de caixas digital 01 processador equalizador digital 01 equalizador 1/3 para insert 01 console p a digital 48 canais 01 aparelho de cdj sistema de palco –sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 04 caixas médias alta byway c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms amplificadores suficientes sistema de palco - monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms 02 sub de bateria e percussão amplificadores suficientes 02 amplificadores para sub de bateria e percussão de 3000w rms sistema de palco 02 amplificadores p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12 sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falantes de 15 01 bateria acústica 16 pedestais girafa 10 garras clamp 08 direct box passivo 08 direct box ativo 03 microfone sem fio uhf 10 microfones para voz 10 microfones para instrumento 01 power play para 08 fones com fones sistema de palco periféricos 08 canais de equalização 01 processador equalizador digital 01 console digital para monitor 40 canais sistema de comunicação - palco p a custo da diária	UND	10	4.793,33333	47.933,33
12	001.017.070	DIÁRIA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALEST 02 caixas de som de fibra de carbono sendo a mesma composta de 2 vias com 450w em rms (cada) sendo o woofer de 12 ou 15 e um drive de titânio de 1 25 com processador de som integrado para um maior controle de proteção do sistema as caixas poderão ser ativas ou passivas 02 tripés para as caixas de som 02 pedestais modelo girafa 01 microfone sm-58 com fio 01 microfone sm-58 sem fio 01 aparelho para tocar cd 01 mesa se som digital com no mínimo 16 canais amplificada ou não de acordo com as caixas 02 direct box ativo ou passivo	UND	18	1.700,00	30.600,00



Licitação: 000049/17 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		todo o cabeamento de áudio e elétrico necessário para o correto funcionamento do sistema incluindo chave de proteção (disjuntor) custo da diária				
13	001.017.058	DIÁRIA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PO UND 02 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms 02 caixas médias alta byway com alto falantes de 12 + driver de 800w rms amplificadores suficientes 01 processador drive para sistema de caixa digital 01 processador equalizador digital 01 equalizador 1/3 para insert 01 console p a digital 12 canais 02 aparelhos de cdj 01 mixer 01 microfone com fio 01 microfone sem fio uhf	UND	18	1.516,66667	27.300,00
14	001.017.071	todo o cabeamento de áudio e elétrico necessário para o correto funcionametno do sistema incluindo chave de proteção (disjuntor) custo da diária DIÁRIAS DE SERVIÇO DE GERADOR DE ENERGIA	UND	12	2.900,00	34.800,00
		Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.				
15	001.017.066	LOCAÇÃO DE PALCO 16X14 medindo 16x14m estrutura em alumínio q30 ou equivalente housemix coberto 2x2m com piso a 30 cm do chão 01 camarim (4x4) iluminado com tomada todo fechado com compensado de 15mm e cobertura de lona e piso com carpete 01 escada de acesso com piso antiderrapante e degrau de 22cm cada 02 corrimão 04 talhas de 1 tonelada no mínimo para a elevação da cobertura do palco 02 torres de fly com no mínimo 06 metros de altura por 02 m de largura e 02 m de profundidade para caixas de som guarda copo em todo o palco incluindo a área de serviço piso em placas feito com compensado de 18mm e todo acabado e reforçado para maior segurança fechamento em toda a frente do palco com compensado de 15 mm pé nivelador em todo o piso do palco e inclusive nas torres de sustentação da cobertura do palco e nas torres do fly das caixas de som cobertura do palco em lona cobertura do palco extremamente resistente podendo suportar um bom peso de estrutura de iluminação como por exemplo: box truss de par 64 ou grid de q30 sendo que a estrutura do palco terá vários pontos para colocação de telhas pois sem isso é praticamente impossível a instalação da estrutura de luz com a iluminação o palco será equipado com dois extintores de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico seco toda a área do evento possui instalações elétricas embutidas em eletrodutos de pvc luminárias em acordo com a nbr 5410 da abnt a área de palco e equipamentos serão servidos com rede de fiação em bitola de cobre #70mm ² em cabo quadruplex com dupla proteção de isolamento utilização mínima de 02 diárias custo da diária	UND	10	7.200,00	72.000,00
					Total ->	R\$ 767.072,67